


SUN FAST 26



| | |
|---|-----------------------------------|
| Longueur HT / Overall length / Länge über Alles / <i>Exlora tall</i> | 7,63 m / 25' |
| Longueur coque / Hull length / Länge Rumpf / <i>Exlora caso</i> | 7,49 m / 24' 6" |
| Longueur flottaison / Length on waterline / Länge Wasserdlinie / <i>Exlora de floteacion</i> | 6,77 m / 22' 2" |
| Bau ma / <i>Oversail beam</i> / Baute über Alles / <i>Manga máxima</i> / <i>Manga máxima</i> | 2,97 m / 9' 8" |
| Tirant d'eau / <i>Deep keel draft</i> / Tiefgang Standardkeel / <i>Caldado quillado GTE</i> | 1,50 m / 4' 11" |
| Poids / <i>Weight</i> / Gewicht / <i>Peso</i> | 2.630 kg / 5.951 lbs |
| Poids lesr GTE / <i>Deep keel weight</i> / Ballastgewicht Standardkeel / <i>Peso lastre GTE</i> | 900 kg / 1.984 lbs |
| Cabines / <i>Cabin</i> / Kabin / <i>Cabinas</i> | 2 |
| Couche(s) / <i>Berth</i> / Schlafplätze / <i>Camas</i> | 10 HP - 7 kw |
| Motorisation / <i>Engine</i> / Motor / <i>Motorizacion</i> | 25 l / 7 US gal |
| Capacité carburant / <i>Fuel capacity</i> / Diesel tank Inhalt / <i>Capacidad carburante</i> | 22,20 m ² / 239 sq ft |
| Capacité eau / <i>Water capacity</i> / Wasser tank Inhalt / <i>Capacidad agua</i> | 13,1 m ² / 141 sq ft |
| Gravité / <i>Genoa</i> / Genua / <i>Genova</i> | 38,5 m ² / 414 sq ft |
| Genois / <i>Genoa</i> / Genua / <i>Genova</i> | 8,95 m / 29' 4" |
| Spi asymétrique / <i>Asymetric Spi</i> / Asymmetrischer Spi | 2,47 m / 8' 1" |
| P | 2,47 m / 8' 1" |
| P | 2,47 m / 8' 1" |
| E | 9,25 m / 30' 4" |
| E | 3,50 m / 11' 5" |
| Catégorie / <i>Category</i> / Kategorie / <i>Categoría</i> | B - 5 personnes / C - 6 personnes |
| Architecte / <i>Designer</i> / Architekt / <i>Arquitecto</i> | Philippe Briand - BE Jeanneau |

F

CUISINE
Table de carré avec fargue
Épave inox
Rangements sous les assises
Évier inox
Vitres latéraux
Accès aux conduits de passage options
1 panneau de pont ouvrant avec aérateur
Cousins et dossiers avec housses tissu amovibles
Plancher amovible façon teck
2 plafonniers halogènes
Hauteur sous barrot 1,59 m à 1,83 m

Capot donnant un accès complet au moteur
Équipets
Accès gouverne
Coffres cloisonnés sous couchage
Tablette de rangement sous la descente
Hauteur sous barrot 1,83 m
COUCHAGE AVANT
Lit double 1,95 m x 1,50 m
Matelas avec housse amovible
Coffre de rangement sous couchette
Équipets

G

SALON
Salon table with fiddles
Stainless steel compression post
Storage under seat
Skirting
Access to cable conduits
Access to cable conduits
Access to cable conduits
1 opening roof hatch with ventillator
Cushion with removable fabric cover
Teakwood and laminated floorboards
2 halogen overhead lights
Standing headroom 1,59m to 1,83m / 5'3" to 6'

Access to engine
Skirting
Rudder access
Dualled engine under berth
Storage under compression
Standing headroom 1,83m / 6'
FORWARD BERTH
Double berth 1,95m x 1,50m / 6'5" x 4'10"
Cushion with removable fabric cover
Storage under berth
Skirting

D


SALON
Salonisch mit Schlingeleisten
Niro-Masertitze
Stauraum unter den Strahlsinken
Ablagefächer/Regale
Seitliche Fensterscheiben
Zugang zu den Leerrohren für nachträgliche Einbauten
Kunststoff-Deckenverkleidung
1 Deckelklappe zum öffnen mit Lüfter
Polster und Kissen mit abnehmbaren Gewebe-überzügen
Bodenbrett aus "Strimfloor" Imitations-Holz
Stehhöhe 1,59 m bis 1,83 m

Motorraum-Abdeckung
Innenraumstratungen
Zugang zur Steueranlage
Stauraum-Schott unter den Liegeflächen
Ablage unter/hinter dem Niedergang
Stehhöhe: 1,83 m
VORDERE LIEGEFLÄCHE
Doppelbett 1,95 m x 1,50 m
Matratze mit abnehmbarem Bezug
Stauraum unter der Liegefläche
Innenraumstratungen

S

SALÓN
Mesa de salón con reborde
Puntal inox
Estriba bajo asientos
Esteras
Cristales laterales
Acceso a los conductos de paso para opciones
1 escotilla de cubierta practicable con atractor
Cofines y respaldos con fundas tejido amovible
Piso amovible en teca laminada blanco
2 plafones halógenos
Altura entre 1,59m. y 1,83m.

Teja dando acceso completo al motor
Esteras
Acceso al timón
Cofres comparimentados bajo cama
Mesa debajo bajada
Altura máxima 1,83m.
CAMA EN PICO
Cama doble 1,95m. x 1,50m.
Colchonera con funda amovible
Cofre de estiba bajo cama
Esteras



Plan de aménagement
Interior Layout
Einrichtungsplan
Plano de distribución

FE

SALLE D'EAU ARRIERE

Mobilier en polyester avec vasque intégrée
Rangement sous le lavabo
Accès aux vannets
Miroir
Rangement au dessus du lavabo
1 WC marin
1 habiller de roof
1 Phonnier
Robinet eau sous pression
1 pendule
Hauteur sous barrot 1,84 m

LEST

Lest traité Epoxy
2 versions :
Grand tirant d'eau 1,50 m
Petit tirant d'eau 1,20 m
VOILES
Version livrée sans voile
1 manivelle de winch
OPTIONS
Spi triradial
Genaker
Boussole Grand'Voile
Chauffe eau
220V + chargeur 12 Ah
Système batterie
Hélice bipale repliable
Electronique

BE

AFT HEAD

Fiberglass furnishing with integral washbasin
Storage cabinet under sink
Access to thru-hulls
Error
Storage over sink
1 roof hatch
1 main cabin light
Pressure wash light
1 hanging locker
Storage headroom 1,84m / 6'

KEEL

Epoxy coated
2 versions
Deep draft 1,50m / 4'11"
Shallow draft 1,20m / 3'11"
SAILS
Sails not included on this model
1 winch handle
OPTIONS
Triradial spinnaker
Genaker
Mainsail cover
Water heater
Quayside power including battery charger
2nd battery
2 blade folding propeller
Electronics

DE

NARZELLE, ACHTERN

Polyester-Linierung mit integriertem Waschbecken
Stauraum/Schrank unter dem Waschbecken
Zugang zu den Ventilen
Spiegel
Schrank über dem Waschbecken
1 Deckklappe
1 Marine-WC
1 Deckenbeleuchtung
Wasserhahn mit Druckwasserpumpe
Kleiderablage
Stuhlhöhe 1,84 m

KIEL

Epoxy-Grundierung
2 Versionen
Standard-Kiel : 1,50 m Tiefgang
Kurzkiel : 1,20 m Tiefgang
SEGEL
Bei der Version " Lieferung ohne Segel"
1 Winchkübel
OPTIONS
Spinnaker Triradial
Genaker
Battsperrennetz
Warmwasser
220-Volt-Landanschluss und Batterieladegerät 12 Ah
2 - Flügel-faltpropeller
Elektronik/Instrumente

SF

CUARTO DE ASEO POPA

Mueble en poliéster con lavabo integrado
Armario bajo lavabo
Acceso a válvulas
Espejo
Lugar para guardar encima lavabo
1 porcello de tambucho
1 WC marino
1 pláfon
Grifo agua presión
1 perchezo
Altura máxima 1,84m.

MOTOR

Compartimento motor debajo bajada
Aislamiento fónico
Accesible por tapa y bajada amovible
Eje hélice en inox
Hélice bipala fibra
Filtro decantador carburante
Filtro agua de mar
Chapoteo anticifón
Prensa escape un litro sin mantenimiento
Monomodal motor en batería
Válvula aspiración agua de mar
Depósito fuel 30L / 8 gal in cockpit locker

QUILLA

Quilla tratada epoxy
2 versiones:
Grta velado 1,50m.
Pequeño velado 1,20m.
VILES
Version entregada sin velas
1 manivela de winche
OPCIONES
Spi triradial
Genaker
Funda mayor
Calentador agua
Línea de suelde 220 V. + cargador 12 AH.
2ª batería.
Hélice bipala
Electrónica



JEANNEAU

JEANNEAU préconise **IGOL**.



CHANTIERS JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

403 891 910 RCS LA Roche sur Yon. Le présent document n'est pas contractuel et dans un second contrat d'achat de votre bateau, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. Description technique 17/2001. MOYENNE communication Les Herbiers
The present document is not contractual and in a second purchase contract, we reserve the right to modify this technical description without prior notice.
El presente documento no es contractual y en el caso de un segundo contrato de compra de su barco, nos reservamos el derecho de modificarlo sin previo aviso.
Beschreibung des Bootes mit technischer Zeichnung. Beschreibung des Bootes mit technischer Zeichnung. Beschreibung des Bootes mit technischer Zeichnung.